




**Təhlükəsizliyə
bizimlə
başlayın!**



HAQQIMIZDA

BEST SAFETY MMC

Fəaliyyətə 2023-cü ildə başlamış və fərdi mühafizə vasitələrinin satışı ilə məşğul olan “Best Safety” MMC şirkəti ölkəmizdə böyük etibar qazanmışdır. Bazar tələbatını nəzərə alaraq yüksək keyfiyyətli və sərfəli məhsullar təqdim edir. Qısa müddət ərzində peşəkar kadrları ilə bir çox qabaqcıl şirkətlərlə əməkdaşlıq etməyi bacarmışdır. Təvsiyyə məktubları buna əsas verir. Təhlükəsizliyə bizimlə başlayın!



MÜNDƏRİCAT



DƏBİLQƏ, KASK KEPKA	1
SİPƏRLİK, QAYNAQÇI VASİTƏLƏRİ	3
QULAQCİQLAR, EYNƏKLƏR, GÖZ YUMA DƏSTİ ...	5
MASKA FİLTƏR	6
İŞÇİ ƏLCƏKLƏRİ	7
İŞÇİ AYAQQABILARI	9
UNİFORMALAR	11
JİLETLƏR, YAĞMURLUQ	13
TYVEK DUPONT KOMBINEZON	14
TƏHLÜKƏSİZLİK AVADANLIQLARI	15
QORUYUCU KƏMƏRLƏR	16



DƏBİLQƏ

SARI- Fəhlələr
QIRMIZI- Yanğın söndürənlər
YAŞIL- Təhlükəsizlik işçiləri
AĞ- Mühəndislər və rəhbər şəxslər
GÖY- Elektrikçilər və dülgərlər
NARINCI- Ziyarətçilər və qonaq
QARA- Nəzarətçilər, qonaqlar, energetika

KASK KEPKA

Yüngül sənaye sahələrində, anbarlarda, texniki xidmət və nəzarət işlərində başın yüngül zərbələrdən qorunması üçün istifadə olunur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

EN812 standartlarına uyğundur.

Daxili sərt plastik qabıq – zərbədən qoruyucu rol oynayır.

Xarici hissəsi: nəfəsalan, rahat parça material

Dəyişdirilə bilən daxili astar – rahatlıq və gigiyena üçün

Tənzimlənən ölçü – müxtəlif baş ölçülərinə uyğun gəlir.

Yüngül çəkili – uzunmüddətli istifadə zamanı narahatlıq yaratmır.





SİPƏRLİK

Kimyəvi maddələrdən, toz, qığılıcım, maye sıçramaları və digər zərərli təsirlərdən üzünü və gözlərini qorumaq üçün istifadə olunur. Polikarbonat materialından hazırlanmışdır.

XÜSUSİYYƏTLƏR

Şəffaf polikarbonat linza – geniş görmə sahəsi və yüksək zərbə davamlılığı

Qırılmaya davamlı material – mexaniki zərbələrə qarşı qoruma

Tənzimlənə bilən başlıq – rahat oturuş və fərqli baş ölçülərinə uyğun

Yüngül və balanslı dizayn – uzun müddət istifadəyə yararlı
Üz maskası və ya eynəklərlə birgə istifadə oluna bilər.

QAYNAQÇI VASİTƏLƏRİ

Qaynaq işləri zamanı gözləri, üzünü, başını və bədənini zərərli UV/IR şüalanmadan, qığılıcılardan, istilik və metal sıçramalarından qorumaq üçün istifadə olunur. Qaynaqçı başlıq – Polikarbonat, Termoplastik/Nilon materialındadır. Qaynaqçı geyim/qolluq/dizlik/əlcək-Alovkeçirməz pampıq və ya neylon. kevlar parça . rezin əsaslı materiallar / EN388. EN407. Standartlarına uyğundur.





QAYNAQ İŞLƏRİ ÜÇÜN GEYİM VƏ AKSESUARLAR



QULAQCIQLAR



Bu qulaqcıqlar tikinti sahəsində yüksək səs-küyə məruz qalan işçiləri eşitmə zədələrindən qorumaq üçün istifadə olunur. Bu qurğular qulaqları tam örtərək səsə daxil olmasını minimuma endirir. ABS plastik (Akrilonitril-Butadien-Styrol) materialından istifadə olunur. Yüksək temperaturda formasını qoruyur.

3M)H540P3 – Səsin zəifləmə dərəcəsi-34dB
3M)Optime 98 – səs azaltma dərəcəsi – 25dB
3M) 1100
3M) 1110



EYNƏKLƏR

Tikinti sahəsində istifadə olunan mühafizə eynəkləri işçilərin gözlərini zərərli faktorlar- toz, qıyıcım qırıntılar, kimyəvi maddələr və UV şüaları kimi təhlükələrdən qorumaq üçün nəzərdə tutulmuş fərdi mühafizə vasitəsidir.

(FMV) 3M 2720\2721\1621\1621AF

Anti-fog – buxarlanma əleyhinə örtük

Anti-scratch – çizilmə əleyhinə örtük

UV400 filtri – Günəş şüalarına qarşı qoruma

Qaralma filtri – Qaynaq eynəklərində, infraqırmızı və UV şüalara qarşı qoruma



GÖZ YUMA DƏSTİ

Göz yuma dəsti (eyewash station) iş zamanı gözə zərərli maddə - toz, metal qırıntısı, kimyəvi maddə və ya digər xarici cisimlər düşdükdə gözləri sürətli və effektiv şəkildə təmizləmək üçün istifadə olunur.

MASKA FİLTƏR

Tənəffüs qoruyucu maskalar və onların filtrləri zərərli maddələrin tənəffüs sisteminə daxil olmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Müxtəlif maska növlərimiz mövcuddur-FFP1/FFP2/FFP3 maskaları, yarımüzlü maskalar, tamüzlü maskalar, elektron ventilyasiyalı maskalar.

FFP1-Aşağı dərəcəli filtrasiya, 80%-dək aerosolları filtrasiya edir.

FFP2-Orta dərəcəli filtrasiya, 94%-dək aerosolları filtrasiya edir.

FFP3-Yüksək dərəcəli filtrasiya, 99%-dək aerosolları filtrasiya edir.

3M 6800

3M 7502

3M 6200

3M 8210 N95 FFP2

3M 9925 FFP2

3M 8822 FFP2

3M 8810 FFP2

3M 8835+ FFP3

KN95 ağ/qara

3M 6057

3M 6059

3M 5911

3M 501



3M) 6057 filtr-Qoruma səviyyəsi: A, B, E1

Təhlükə növü: BP>65°C olan üzvi buxarlar (filtr növü A), qeyri-üzvi qazlar və buxarlar (filtr növü B), turşu qazları və buxarlar (filtr növü E)

3M) 6059 filtr- Qoruma səviyyəsi: A, B, E1, K

Təhlükə növü: BP>65°C olan üzvi buxarlar (filtr növü A), qeyri-üzvi qazlar və buxarlar (filtr növü B), turşu qazları və buxarları (filtr növü E), ammoniyak və üzvi ammoniyak törəmələri (filtr növü K)



İŞÇİ ƏLCƏKLƏRİ

Tikinti sahəsində əlcəklər kəsiklərdən, zərbələrdən, sürtünmədən, isti və soyuqdan, həmçinin maye və kimyəvi maddələrdən qorunmaq üçün vacibdir.

Yağ mədən əlcəyi

Montajçı əlcəyi

Kəsilməz əlcək

Kimyəvi əlcək

Zərbəyə davamlı əlcək

Fəhlə əlcəyləri

Qara odin əlcək

Hyflex 11800


Palkadot əlcək

Arqon əlcək

Qaynaqçı əlcək

#300 əlcək





İŞÇİ AYAQQABI

Təhlükəsilik ayaqqabıları fərdi mühafizə vasitəsi kimi ayaqları mexaniki, kimyəvi, elektrik, istilik və digər zərərlərdən qorumaq üçün vacibdir. Ayaqqabılar S1 S2 S3 S5 olmağına görə bir birindən fərqlənirlər.

*S1-dəmirsiz ayaqqabılar

Protek Pw69

Safetoe L7508 S3

Safetoe 6038 y sarı

*S2- burnu dəmirli ayaqqabılar

Protek Pw86

Safetoe M7163 S3

Safetoe 6036

*S3- burnu və altı dəmirli ayaqqabılar

Protek Pw85

Safetoe M8027 S3

YDS sandal qara-qırmızı

*S5- PVC uzun çəkmələr

Protek Pw70

Safetoe M8138 S3

YDS sandal boz

Protek Pw03

Safetoe M8370 S3

Rezin çəkmə sarı

Protek Pw61

Safetoe L7240 S3

Safetoe 6038 qara





**BİZ SİZƏ YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ VƏ STANDARTLARA CAVAB VERƏN
İŞÇİ BOTİNKALARI, İŞÇİ AYAQQABILARI, REZİN ÇƏKMƏLƏR VƏ S.
TƏKLİF EDİRİK!**



UNIFORMALAR





SİFARİŞİNİZƏ ƏSASƏN XÜSUSİ GEYİMLƏR VƏ UNİFORMALARIN TİKİLİŞİ



JİLETLƏR

Riskli sahələrdə işləyən işçilərin görünürliyünü artırmaq və qəza riskini azaltmaq məqsədilə geyindiği fərdi mühafizə vasitəsidir.



YAĞMURLUQ

PVC örtüklü polyester, yüngül, suya davamlı. EN standartlarına uyğundur. Yağmurluq yağış nəm kimi hava şəraitindən qorumaq üçün istifadə olunan su keçirməyən qoruyucu geyimdir. 100% su keçirməmə qabiliyyətinə malikdir.



KİMYƏVİ DAYANIQLI BİRİSTİFADƏLİK

Kombinezon personalın çirklənmələrdən qorunması üçün hazırlanıb.

Kimyəvi, suya davamlı antistatik kombinezon kopyüşonlu, kimyəvi maddələrə, toza qarşı müdafiəni təmin edir. Xarici tikişlər, 3 komponentli elastik kopyüşon, "zamok"lu bağlama, bellik və şalvarların aşağı hissəsində elastik manjetlər.

Yeni ergonomik dizayn bədən formasına uyğun olaraq hərəkətin sərbəstliyini təmin edir.

EN 1149-5. EN 14126.

İstehsalçı: DuPont (İngiltərə).



TƏHLÜKƏSİZLİK AVADANLIQLARI



Konus - 45-70-90 sm



Tramplin 1 m
rezin və plastik material




Qəza üçbucağı



Yol güzgülü 60-80 sm



Metre 10m-7.5m -5m-3m




Sərhəd lenti
yapışqanlı və yapışqansız



Nişanlar



Sürüşmə lövhəsi



Barrier setka,



Loctite 586, WD-40, SKD-S2



Led proyektor



Baş fənər



Əl fənəri




Əl fənəri

QORUYUCU KƏMƏRLƏR

Yüksəkdə çalışan işçilərin təhlükəsizliyini təmin edən, bədənə tam oturan, düşmə riskini minimuma endirən qoruyucu təhlükəsizlik kəməri.

Arxa tərəfində D-halqa, hər 2 yan tərəfdə D-halqa, işçi vəziyyətin dayanıqlığını saxlayan kəmər, nizamlanan bud qayışları, nizamlanan döş qayışı, universal ölçü, oturmaq üçün qayış, çiyin qayışları, bir birinə keçirilən toqqalar





- +99412 464 79 29
- +99451 280 37 73
- +99451 252 73 83
- +99451 252 73 82
- info@bestsafety.az
- bestsafety.az

